دوشنبه ۲۱ خرداد ۱۳۹۷

مشارکت انرژی هسته ای در حوزه اجتماعی بهترین شکل استفاده صلح آمیز از آن است (/۱۷۷۵۹۳=newsview&۱٤۷۸۲

جستجو ...

پایگاه خبری - اطلاع رسانی
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

شرح وظایف ماما

عنوان قانون:

تعریف ماماها (از **دیگر**)

متن قانون:

ماما به شخصی اطلاق میشود که تحصیلات مامایی را برابر مقررات در آموزشگاههای داخلی و خارجی به پایان رسانیده موفق به اخذ پروانه رسمی مامایی از مقامات صلاحیتدار مربوطه شده باشد. کلیه ماماها موظفند زایمان را در بیمارستان و زایشگاههایی که دارای پروانه قانونی باشد انجام دهند.

فصل اول- وظایف ماماها در مراقبتهای قبل از زایمان (از **دیگر**)	الف - تهیه شرح حال بیمار که شامل یادداشت آخرین روز قاعدگی، تعیین تاریخ زایمان بعدی و سوابق قبلی طبق فرم شماره 1. ب - ضمیمه کردن فرم معاینه کامل توسط پزشك در مراجعه بیمار که دال بر سلامت کامل زن باردار باشد طبق فرم شماره 2.

ج - معاینه بیمار از نظر مامایی:

1- اندازهگیری وزن و فشار خون.

2- اندازهگیری رحم (تعیین سن حاملگی) و مقایسه آن با سن حاملگی، مذکور در شرح حال.

3- صدای قلب جنین.

4- وجود ورم اندامها.

5- معاینه با اسپکولوم و نمونه برداری سیتولوژی و کشت.

6- آزمایشات پاراکلینیکی شامل آزمایش ادرار برای قند و آلبومین - استن (با نوار مخصوص).

7- درخواست آزمایش قندخون - واسرمن - میزان هموگلوبین Hb و Rh و گروه خون که جواب بایستی ضمیمه فرم درخواست معاینه عمومی اولیه جهت پزشك فرستاده شود.

د - ارجاع کلیه موارد غیر طبیعی به پزشك و یا متخصص مربوطه بر طبق فرم شماره 3 از جمله:

1- ابتلا به بیماری سیفیلیس و یا سابقه ابتلا به آن

2- هرگونه خونریزی مهبلی اعم ازلك بینی و خونریزی شدید.

3- ورم در صورت و اندامها.

4- بروز استفراغ شدید در سه ماه او بارداری و هر نوع استفراغ در ماههای آخر حاملگی.

5- سردرد مداوم مخصوصاً در نیمه دوم حاملگی و در ناحیه اپیگاستر.

6- هر نوع اختلال بینایی از قبیل تار شدن چشمها و محدود شدن میزان بینایی و غیره.

7- حمله و تشنج در دوران بارداری.

8- پیدایش هر گونه درد شکمی (باستثناء دردهای زایمان به موقع)

9- مشاهده قند و یا آلبومین در ادرار و یا گزارش غیرطبیعی در آزمایشهای انجام شده

10- شنیده شدن صدای قلب جنین از 5 ماهگی ببعد و یا قطع حرکات جنین در نیمه دوم حاملگی. 12- دفع مایع آمنیوتیك

13- تب

14- سابقه هر نوع بیماری که بیمار را در طبقه حاملگی با خطر زیاد قرار دهد از قبیل بیماریهای قلبی - دیابت - کلیه، بیماریهای کلیه - اختلالات RH - سل - راشی تیسم قد کمتر از 15 سانتیمتر و غیره

16- وجود RH منفی در مادرانی که شوهر RH مثبت دارد.

17- حاملگی اول زا (کمتر از 15 سال و بالاتر از 35 سال).

18- سابقه حاملگی غیرطبیعی و یا سقطهای مکرر و یا سابقه نازایی

19- نمایش غیرطبیعی جنین و چند قلویی.

20- عدم تطابق سن حاملگی با اندازه رحم.

فصل دوم- وظایف ماماها در حین وضع حمل (از **دیگر**)	1- بررسی چگونگی دردهای زایمان از لحاظ تعداد - طول مدت و فواصل بین آنها و نحوه طبیعی یا غیرطبیعی بودن آن. 2- شنیدن صدای قلب جنین از لحاظ تعداد و منظم بودن آن 3- تعیین اندازه رحم و تطبیق آن با سن حاملگی و تشخیص زایمانهای قبل از موقع. 4- تعیین نمایش جنین با معاینه خارجی و انجام مانرهای لئوپولد (تعیین اندازه رحم - محل قرار رفتن پشت جنین - آنگاژه شدن نمایش) 5- اندازهگیری فشار خون - وجود یا عدم ورم اندامها 6- گزارش وجود یا عدم خونریزی مهبلی 7- انجام معاینه مهبلی در صورت وجود دردهای زایمانی - مشاهده لکه بینی و یا خروج موکوس دهانه رحم در زایمان به موقع و تایید نمایش در صورت امکان تعیین وضعیت (Position) جنین و قرار (STATION) نمایش. 8- دستور بستری شدن بیمار به منظور انجام زایمان در زایمان به موقع در صورت وجود شرایط مناسب افاسمان (نازك شدن دهانه زهدان) و دیلاتاسیون دهانه رحم همراه با دردهای منظو و علامت لکه بینی و خروج موکوس دهانه رحم). 9- دستور آماده کردن زائو از نقطه نظرتراشیدن موهای زهار (SHAVE) و تنقیه. 10- تحت نظر گرفتن زائو و امتحانات مکرر و انجام مراقبتهای حین زایمان که عبارتند از کنترل مکرر فشار خون و نبض - ثبت چگونگی دردهای زایمان از نظر تعداد - فواصل و طول مدت آن - کنترل درجه حرارت در زایمانهای طولانی - ثبت ضربانات قلب جنین - میزان افاسمان و دیلاتاسیون دهانه زهدان - ساعت پاره شدن کیسه آب و بطور کلی تشخیص چگونگی پیشرفت زایمان و ادامه مراقبتهای فوق تا زمانیکه زایمان بنحو طبیعی پیشرفت نموده و زایمان خاتمه یابد. 11- انجام زایمان طبیعی و اجرای مراقبتهای لازم. 12- ثبت نتایج معاینات و پیشرفت زایمانی در فرم شماره 4

فصل سوم (از **دیگر**)

مواردیکه ماما موظف است پزشك را ببالین زائو فرا خواند.

1- نمایش غیر از قله سر VERTEX

2- نشنیدن صدای قلب جنین یا نامرتب بودن صدای قلب جنین و یا تعداد ضربان کمتر از 100 و یا بیش از 160 باشد.

3- پیدایش علائم زجر جنین نظیر دفع مکونیوم

4- زایمان پیش از موقع (کمتر از 36 هفتگی)

5- خونریزی مهبلی در حین زایمان (باستثناء لکه بینی)

6- پارگی کیسه آب بیش از 12 ساعت.

7- وجود تب در شروع دردهای زایمانی و یا بروز تب شدید در حین زایمان.

8- وجود ضایعات غیرطبیعی مهبلی (تومور و غیره) که مانع زایمان طبیعی گردد و یا تنگی واضح لگن.

9- پایین افتادن بند ناف PROLAPS

10- طولانی شدن زایمان (بیش از 16 ساعت برای اول زا و بیش از 12 ساعت برای چندزا)

11- وجود یا بروز فشار خون بالا و حملات تشنجی

12- سقوط فشار خون مادر و زیاد شدن ضربانات نبض مادر و بروز علائم شوك در مادر

13- بیماری مادر (موارد ذکر شده در بند د) باستثناء نموداریکه قبلاً توسط پزشك درمان شده و زائو مجدداً بماما برگشت داده شده باشد.

14- ضعف مفطر بیمار در هنگام زایمان

15- پارگی خوبخود رحم در حین بارداری و یا در حین زایمان.

16- هر گاه مرحله دوم زایمان پیش از دو ساعت طول کشید و خروج جنین بدلائلی به تأخیر افتد.

فصل چهارم (از **دیگر**)

وظایف ماما پس از وضع حمل

1- اندازهگیری درجه حرارت و نبض مادر

2- میزان INVOLUTION یا برگشت رحم بحال اولیه

3- مشاهده لوش (ترشحات پس از زایمان) و کیفیت بوی آن.

4- معاینه پستانها

5- برسی چگونگی دفع ادرار و مدفوع

6- وجود پس درد

7- دستور مراقبتهای لازم در مورد نوزاد و مراقبتهای بهداشتی خود مادر.

مواردیکه باید به پزشك ارجاع شود

1- تب و لرز پس از 24 ساعت

2- خونریزی خارج از اندازه

3- عدم انولوسیون (برگشت رحم بحال عادی)

4- تشرحات غیرطبیعی و بدبو

5- تروم و سرخی دردناك پستانها

6- عدم توانایی دفع ادرار پس از 12 ساعت و تکرر ادرار در صورتیکه هرماه با سوزش باشد.

7- اختلالات و یا نقص موضعی و یا غیرطبیعی بودن پستان بطوریکه مانع شیردادن نوزاد شود.

8- تورم پا و یا هر دو پای مادر.

تبصره 1- در نقاطی که موسسات درمانی مجهز (بتصویب وزارت بهداری) وجود نداشته باشد 0برطبق اعلام وزارت بهداری) فقط در آن محلها انجام زایمان در خارج از مراکز زایمانی بلامانع است.

در این موارد مسئولیت زایمانی و رعایت حفظ سلامت مادر و نوزاد کلاً بعهده ماما بوده و در اینگونه موارد لازم است که ماما وسایل و داروهای مجاز را که ذیلاً ذکر خواهد شد همراه داشته باشد.

وسایل لازم عبارتند از: کیف مخصوص مامایی شامل دستگاه فشار خون - گوش طبی - فیتوسکوپ یا گوشی شنیدن صدای قلب جنین لنژاستریل - دستکش استریل - پنس بند ناف - هموستات استریل - پنس جفت جهت شستشو - قیچی استریل به تعداد کافی و محلول ضدعفونی کننده به میزان کافی - سرنگ استریل به تعداد کافی - دماسنج طبی - پوار - پارچه استریل جهت تمیز کردن دهان بچه - ترازوی مخصوص و متر - گازاستریل - نوار بهداشتی PAD -سوند استریل مثانه - وسیله تنقیه داروهای لازم - مترژین - ارگونوین اکسی توسین - قطره چسمی نوزاد - که فقط بایستی پس از زایمان در صورت لزوم تجویز شود.

وزارت بهداری موظف است داروهای فوقالذکر را به میزان کافی با نرخ رسمی در اختیار این گونه ماماها قرار دهد. ماماها حق فروش این داروها را به بیمار نداشته و بهیچوجه حق نسخه نویسی ندارند. در اینگونه موارد ماماها موظفند که لیست زایمانهایی را که در منازل انجام دادهاند با نرخ مشخصات کامل طبق فرم شماره 8 همه ماهه تکمیل و به سازمان منطقهای مربوطه ارسال دارند و یك نسخه آن را جزء مدارك خود نگهداری نمایند. آیینnامه شرح وظایف ماماها به موجب بخشنامه شماره 5352 مورخ 25/8/1361 وزیر بهداری به سازمانهای منطقهای بهداری استانها ابلاغ شده است.

نسخه چاپي ارسال به دوست

شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ - ۱۰:۲۳ / شماره خبر: ۵۸۷۸ / تعداد نمایش: 11600

برای این خبر نظری ثبت نشده است

نظر شما

نام :

ایمیل :

*نظرات :



متن تصویر را وارد کنید:

ارسال

خروج

عنوان ها

- + کتابخانهٔ الکترونیک (/۱۵٦&pageid=۱&siteid=&fkeyid=index.jsp?)
- + ارتباط با ما (/۱۸۹&pageid=۱&siteid=&fkeyid=index.jsp?)
- پاسخگویی به رسانه ها (/۲۲۳۷٤&pageid=۱&siteid=&fkeyid=index.jsp?)
- + آموزش و پژوهش (/۱۵۵&pageid=۱&siteid=&fkeyid=index.jsp?)
- روابط عمومی (/۱۳۲۳۸&pageid=۱&siteid=&fkeyid=index.jsp?)
- + بهداشت و پیشگیری
- + درمان و مراقبت
- + مدیریت منابع

دسترسی سریع



/www.behdasht.gov.ir/index.aspx?)

&siteid=۱&siteid=۱&fkeyid=&siteid=۱&pageid=۳۵۱٤۷



(/http://www.research.ac.ir)



(http://sanjeshp.ir)



index.aspx?/..)

(siteid=۱&siteid=۱&siteid=۱&siteid=۱&fkeyid=&siteid=۱&pageid=۱۲۲۸٤

آخرین اخبار

نظرسنجی

به نظر شما مهمترین و ملموس ترین دستاورد اجرای طرح تحول سلامت چه بوده است

کاهش هزینه های درمانی از جیب مردم (55.84%)

ماندگاری پزشکان در مناطق محروم (6.13%)

بازسازی و نوسازی مراکز بهداشتی درمانی (9.37%)

رایگان شدن زایمان طبیعی (28.66%)

تعداد کل اراء :(12456)

پیوند ها

- سلامت در رسانه ها (http://behdasht.gov.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=۱&fkeyid=&siteid=۱&pageid=۲۸۲۵۵)
- سایت انگلیسی (/http://ird.behdasht.gov.ir)
- شبکه سلامت سیما (http://salamattv.ir)
- وب سایت دکتر هاشمی (/http://www.hhashemi.com)
- امور شاهد و ایثارگران (/http://isargaran.behdasht.gov.ir)
- درگاه ملی خدمات الکترونیکی سلامت (https://iran.gov.ir/organ/show/id/٦۳/serviceid/۳٤۰)

- مرکز سنجش و آموزش پزشکی (http://www.sanjeshp.ir/)
- پورتال اطلاعات پژوهشی پزشکی کشور (http://www.research.ac.ir/)
- اداره کل تجهیزات پزشکی (http://imed.fda.gov.ir/)
- سازمان اورژانس کشور (http://ems.behdasht.gov.ir/)
- سازمان غذا و دارو (http://ifdana.fda.gov.ir/)
- سازمان انتقال خون کشور (http://ibto.ir/)

لینک ها

- معاونت حقوقی و امور مجلس (http://mhm.behdasht.gov.ir/)
- معاونت اجتماعی (http://ejtemaee.behdasht.gov.ir/)
- معاونت آموزشی (http://dme.behdasht.gov.ir/)
- معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی (http://rahbord.behdasht.gov.ir/)
- معاونت بهداشت (http://health.behdasht.gov.ir/)
- معاونت پرستاری (http://dn.behdasht.gov.ir/)
- معاونت تحقیقات و فناوری (http://www.hbi.ir/default.aspx?templateid=۰)
- معاونت توسعه و مدیریت منابع (http://mrd.behdasht.gov.ir/)
- معاونت درمان (http://medcare.behdasht.gov.ir/)
- طب ایرانی (http://pm.behdasht.gov.ir/)
- معاونت فرهنگی و دانشجویی (http://www.mefda.ir/)

آمار بازدید

بازدید این صفحه : ٤٠٨٢٤٦

بازدید امروز : ٤٨٧٥٢

کل بازدید : ٢٦٠٩٣١١٠٧

بازدیدکنندگان آنلاین : ١١٦

طراحی و اجرا: مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی با مشارکت دفتر مدیریت آمار و فناوری اطلاعات pr@behdasht.gov.ir
Copyright © ۲۰۰۷-۲۰۱٤ Ministry of Health and Medical Education - All rights reserved